


BARRIÈRE AVEC LISSE ALUMINIUM AJUSTABLE EN LARGEURS DE PASSAGE



DESCRIPTION

La barrière avec lisse aluminium possède une traverse coulisse idéale pour s'adapter à toutes les largeurs de voies - de 3,05 à 6,40 mètres - avec contrepoids intégré.


CONCEPTION

- Support principal et poteau de réception en acier laqué blanc
- Goupille et cadenas pour blocage en position haute ou basse
- Finition en acier galvanisé peint et lisse aluminium
- Fixation sur platine
- Option : fermeture par clé triangle


DIMENSIONS

- Lisse aluminium 80 x 80 mm prolongée par une lisse 70 x 70 mm laquées blanc avec bandes réflectos rouges
- Hauteur hors sol de la lisse : 1025 mm
- Poids : 106 kg

BARRIÈRE AVEC LISSE ALUMINIUM AJUSTABLE EN LARGEURS DE PASSAGE



SCHÉMAS TECHNIQUES



FINITIONS



GALVA



RAL 3020



RAL 9010

BARRIÈRE AVEC LISSE ALUMINIUM AJUSTABLE EN LARGEURS DE PASSAGE

PRODUITS ASSOCIÉS



Barrière avec vérin pneumatique - SUR PLATINE



Barrière pivotante pour terrain accidenté